

EREDMÉNYEK




NAGY **ELSŐ-**
SEGÉLY
TESZT
2019



**ORSZÁGOS
MENTŐSZOLGÁLAT
ALAPÍTVÁNY**




1 Mik az agyrázkódás tünetei?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
fülzúgás, beszédzavar, szédülés	19.72%
beszédzavar, nyelvösszeakadás, szájszibbadás	3.49%
hányinger, aluszékonyosság, szédülés	76.29%
nincsenek tünetei	0.50%


2 Üvegszilánk kerül a szemedbe, mi a teendő?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
öntsünk folyadékot a szembe, az kimossa a szilánkokat, majd hívjunk orvost	6.97%
kézmosás után minél előbb próbáljuk meg eltávolítani a szilánkokat a szemből, majd hívjunk orvost	2.59%
fedjük le mindkét szemet steril gézlapokkal, idegen testet nem eltávolítva hívjunk orvost	75.40%
maradjunk csukott szemmel és hívjunk orvost	15.04%



3 Mi a teendő, ha gyermekünknek elered az orra vére?




VÁLASZ LEHETŐSÉGEK

VÁLASZOK

ülő helyzetben enyhén hajtsuk hátra a gyermek fejét, így a vér nem folyik ki az orrból	9.56%
ülő helyzetben enyhén hajtsuk előre a gyermek fejét, fogjuk be mindkét orrcimpát egy vattadarabbal, ezáltal a vér nem tud távozni, az orrnyílásba alvad, ezáltal csillapítja a vérzést.	46.31%
fektessük le a gyermeket, hogy a nyugalmi helyzet megállítsa a vérzést	6.67%
kezünkkel fogjuk meg és nyomjuk az orrnyerget, így csillapítsuk a vérzést	37.45%

4 Mennyi a napi ajánlott folyadékbevitel?




VÁLASZ LEHETŐSÉGEK

VÁLASZOK

10 ml/kg a javasolt mennyiség, tehát egy 70 kg-os ember számára a napi 0,7l a javasolt napi mennyiség	1.00%
mindenki maga döntheti el, amennyitől jól érzi magát	2.29%
30-40 ml/kg a javasolt mennyiség, tehát egy 70 kg-os ember számára a napi 2,1-2,8l a javasolt napi mennyiség	80.78%
legalább 50 ml/kg a javasolt mennyiség, tehát egy 70 kg-os ember számára a napi 3,5l a javasolt napi mennyiség	15.94%




5 Hogyan csillapítsuk a vérzést fejsérülés esetén?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
nem szabad kötést használni, hagyni kell, hogy természetes úton álljon el a vérzés	1.29%
ültesük le a sérültet és hajtsuk előre a fejét, hogy a vérből távozzon	2.89%
fektessük le a sérültet és hagyjuk pihenni	0.60%
fektessük le a sérültet, emeljük meg a fejét, majd fertőtlenítsük a sebet és készítsünk rá sapkakötést	95.22%


6 Mi a teendő kullancs-csípés esetén?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
a kullancsot olajjal vagy alkohollal bedörzsölve távolítsuk el	1.79%
a kullancsot kullancskiszedő-csípéssel közvetlenül a bőrfelszínen fogva enyhe csavarással óvatosan vegyük ki	96.91%
ne nyúljunk a csípéshez, hagyjuk benne a kullancsot amíg magától ki nem lökődik	0.30%
szemöldökcsípéssel tépjük ki a csípés helyéről a kullancsot	1.00%



7 Hogyan kell jól újraéleszteni?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK

VÁLASZOK

30 mellkasnyomás, majd 2 befújás (30:2 arány), vagy ha valaki nem tud lélegeztetni, akkor percenként min. 100 mellkasnyomás, befújás nélkül, ezt folyamatosan végezni, amíg a mentő meg nem érkezik

58.86%

légutak kitisztítása, fej hátra hajtása és szájból szájba levegő fújás és mellkas nyomás, 2:15 arányban

19.42%


légutak kitisztítása, fej hátra hajtása és szájból szájba levegő fújás és mellkas nyomás, 6:15 arányban

7.07%

fej hátra hajtása és szájból orra vagy szájból szájba levegő fújás és mellkas nyomás, 2:15 arányban

14.64%

8 Mi a teendő, ha a tűző napon elájul melletted valaki?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK

VÁLASZOK

lehetőség szerint húzzuk árnyékba, fektessük le, lazítsunk a ruházatán

18.53%

lehetőség szerint húzzuk árnyékba és hűtsük a testét

9.16%

lehetőség szerint húzzuk árnyékba, hívjunk orvost, és ha eszméleténél van – tudunk vele beszélni – vízzel kínáljuk meg


71.71%

hideg vízzel törölgessük az arcát

0.60%



9 Főzés közben leforrázzuk a kezünket, mi az első teendő?




VÁLASZ LEHETŐSÉGEK

azonnal tartuk hideg folyó víz alá, vagy tegyük rá hideg vizes borogatást, akár papírzsebkendővel
tegyünk langyos vizes borogatást a felületre, minimum 10 percig
azonnal tartuk hideg folyó víz alá
azonnal tegyük rá hideg vizes borogatást olyan anyaggal, ami nem ragad bele a sebbe

VÁLASZOK

15.14%
1.79%
71.71%
11.35%

10 Mi az az AED és mikor alkalmazható?



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK


a mentőgépjárművekben elérhető automata defibrillátor
mindenki számára nyilvános helyeken elérhető automata defibrillátor, amely hirtelen szívhalál esetén alkalmazható, de használata szaktudáshoz kötött
mindenki számára nyilvános helyeken elérhető automata defibrillátor, amellyel hirtelen szívhalál esetén laikusként is megkezdhető az újraélesztés
mindenki számára nyilvános helyeken elérhető lélegeztető készülék, amely a légzési elégtelenség ellátásakor alkalmazható

VÁLASZOK

7.47%
9.86%
78.78%
3.88%




11 Nem:



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
Férfi	33.23%
Nő	66.77%

12 Kor:



VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
0-18	1.70%
19-30	11.58%
31-45	26.05%
46-60	27.94%
61 fölött	32.73%



13 Iratkozzon fel hírlevelünkre! (a név és az e-mail cím megadása kötelező)

VÁLASZ LEHETŐSÉGEK	VÁLASZOK
Név	100.00%
Cég	0.00%
Utca, hászám	60.03%
Cím 2	0.00%
Város	63.12%
Megye	0.00%
Postai irányítószám	62.04%
Ország	0.00%
E-mail cím	100.00%
Telefonszám	39.51%